

# LET'S KEEP IT SIMPLE & EASY

8 QUALITIES

ROLLS IN 5 DIFFERENT WIDTHS & PRE-CUT ROLLS 1X4M  
INSTALLATION ACCESSORIES



GREEN  
IN 12345  
MULTI-WIDTH GRASS ROLLS  
QUICK & EASY INSTALLATION







**E**

## benefits

- Quick and easy installation
- Looks and feels like natural grass
- UV-resistant
- Minimal maintenance, mowing unnecessary
- Extremely durable in all weather conditions
- A lush green garden all year round
- Environmentally-friendly

**F**

## avantages

- Placement rapide
- Aspect de gazon naturel
- Résistance aux UV
- Peu d'entretien, pas de tonte
- Longue longévité en toutes les conditions météorologiques
- Un jardin luxuriant toute l'année
- Écologique

**D**

## Vorteile

- Schnelle Verlegung
- Natürliches Aussehen, Gefühl von natürlichem Gras
- UV-beständig
- Pflegeleicht, kein Mähen erforderlich
- Äußerst langlebig und absolut witterungsbeständig
- Ganzjährig üppig grüner Garten
- Umweltfreundlich

**NL**

## voordelen

- Snel geplaatst
- Natuurlijk uitzicht en gevoel van natuurlijk gras
- UV-bestendig
- Weinig onderhoud, onnodig te maaien
- Zeer duurzaam in alle weersomstandigheden
- Het hele jaar door een weelderig groene tuin
- Milieuvriendelijk

**IT**

## vantaggi

- Posa facile e veloce
- Aspetto naturale
- Resistente ai raggi UV
- Manutenzione minima: non serve tagliare l'erba
- Estremamente durabile, con qualsiasi condizione atmosferica
- Prato sempre verde tutto l'anno
- Ecologico

## applications

- Gardens
- Swimming pool surrounds
- Patios and verandas
- Balconies
- Greenhouses
- Terraces and roof gardens
- Lounges
- Houseboats and yachts
- Caravans and mobile homes

## applications

- Jardins
- Abords de piscine
- Patios et vérandas
- Balcons
- Serres
- Terrasses et toitures
- Lounges
- Péniches résidentielles ou yachts
- Caravanes & mobil-homes

## Anwendungsmöglichkeiten

- Gärten
- Um den Swimming-Pool
- Innenhöfe und Veranden
- Balkone
- Wintergärten
- Terrassen und Dachterrassen
- Lounges
- Hausboote oder Yachten
- Wohnwagen und Wohnmobile

## toepassingen

- Tuinen
- Rond het zwembad
- Patio's en veranda's
- Balkons
- Serres
- Terrassen en dakterrassen
- Lounges
- Woonboten of jachten
- Caravans & mobilhomes

## applicazioni

- Giardini
- Bordo piscina
- Patio e verande
- Balconi
- Serre
- Terrazze e giardini pensili
- Lounges
- Barche e yachts
- Caravan e bungalow

## SIRIUS

Order Code: **SIR**



### Pile content

**70% PE-30% PP**

Composition du velours • Polzusammensetzung  
Pool samenstelling • Composizione filato

### Primary backing

Dossier  
Träger  
Tuftdoek  
Sottofondo

### woven PP backing with fibrelocked fleece

tissu en PP renforcé  
gewebet und verstärkter PP-Träger  
geweven en versterkt PP tuftdoek  
tessuto rinforzato in PP

### Pile height

**± 45 mm**

Hauteur du velours • Polhöhe  
Poolhoogte • Spessore felpa

### Total height

**± 47 mm**

Epaisseur totale • Gesamthöhe  
Totale hoogte • Spessore totale

### Pile weight/m<sup>2</sup>

**± 2.000 gr**

Poids du velours/m<sup>2</sup> • Poleinsatzgewicht/m<sup>2</sup>  
Poolinzetgewicht/m<sup>2</sup> • Peso felpa/mq

### Total weight/m<sup>2</sup>

**± 2.885 gr**

Poids total/m<sup>2</sup> • Gesamtgewicht/m<sup>2</sup>  
Totaal gewicht/m<sup>2</sup> • Peso totale/m<sup>2</sup>



## MIRA

Order Code: **MRA**



### Pile content

**70% PE-30% PP**

Composition du velours • Polzusammensetzung  
Pool samenstelling • Composizione filato

### Primary backing

Dossier  
Träger  
Tuftdoek  
Sottofondo

### woven PP backing with fibrelocked fleece

tissu en PP renforcé  
gewebet und verstärkter PP-Träger  
geweven en versterkt PP tuftdoek  
tessuto rinforzato in PP

### Pile height

**± 40 mm**

Hauteur du velours • Polhöhe  
Poolhoogte • Spessore felpa

### Total height

**± 42 mm**

Epaisseur totale • Gesamthöhe  
Totale hoogte • Spessore totale

### Pile weight/m<sup>2</sup>

**± 1.750 gr**

Poids du velours/m<sup>2</sup> • Poleinsatzgewicht/m<sup>2</sup>  
Poolinzetgewicht/m<sup>2</sup> • Peso felpa/mq

### Total weight/m<sup>2</sup>

**± 2.635 gr**

Poids total/m<sup>2</sup> • Gesamtgewicht/m<sup>2</sup>  
Totaal gewicht/m<sup>2</sup> • Peso totale/m<sup>2</sup>





## ROSEMARY

Order Code: **RMY**



### Pile content

**55% PE-45% PP**

Composition du velours · Polzusammensetzung  
 Poolsamenstelling · Composizione filato

### Primary backing

Dossier  
 Träger  
 Tuftdoek  
 Sottofondo

### woven PP backing with fibrelocked fleece

tissu en PP renforcé  
 gewebet und verstärkter PP-Träger  
 geweven en versterkt PP tuftdoek  
 tessuto rinforzato in PP

### Pile height

**± 38 mm**

Hauteur du velours · Polhöhe  
 Poolhoogte · Spessore felpa

### Total height

**± 40 mm**

Epaisseur totale · Gesamthöhe  
 Totale hoogte · Spessore totale

### Pile weight/m<sup>2</sup>

**± 2.000 gr**

Poids du velours/m<sup>2</sup> · Poleinsatzgewicht/m<sup>2</sup>  
 Poolinzetgewicht/m<sup>2</sup> · Peso felpa/mq

### Total weight/m<sup>2</sup>

**± 2.885 gr**

Poids total/m<sup>2</sup> · Gesamtgewicht/m<sup>2</sup>  
 Totaal gewicht/m<sup>2</sup> · Peso totale/m<sup>2</sup>



## VINCA

Order Code: **VIN**



### Pile content

**65% PE-35% PP**

Composition du velours · Polzusammensetzung  
 Poolsamenstelling · Composizione filato

### Primary backing

Dossier  
 Träger  
 Tuftdoek  
 Sottofondo

### woven PP backing with fibrelocked fleece

tissu en PP renforcé  
 gewebet und verstärkter PP-Träger  
 geweven en versterkt PP tuftdoek  
 tessuto rinforzato in PP

### Pile height

**± 30 mm**

Hauteur du velours · Polhöhe  
 Poolhoogte · Spessore felpa

### Total height

**± 32 mm**

Epaisseur totale · Gesamthöhe  
 Totale hoogte · Spessore totale

### Pile weight/m<sup>2</sup>

**± 1.450 gr**

Poids du velours/m<sup>2</sup> · Poleinsatzgewicht/m<sup>2</sup>  
 Poolinzetgewicht/m<sup>2</sup> · Peso felpa/mq

### Total weight/m<sup>2</sup>

**± 2.335 gr**

Poids total/m<sup>2</sup> · Gesamtgewicht/m<sup>2</sup>  
 Totaal gewicht/m<sup>2</sup> · Peso totale/m<sup>2</sup>





## POPPY

Order Code: **POP**



**Pile content** **65% PE-35% PP**

Composition du velours · Polzusammensetzung  
 Poolsamenstelling · Composizione filato

### Primary backing

Dossier  
 Träger  
 Tuftdoek  
 Sottofondo

### woven PP backing with fibrelocked fleece

tissu en PP renforcé  
 gewebter und verstärkter PP-Träger  
 geweven en versterkt PP tuftdoek  
 tessuto rinforzato in PP

### Pile height

Hauteur du velours · Polhöhe  
 Poolhoogte · Spessore felpa

**± 35 mm**

### Total height

Epaisseur totale · Gesamthöhe  
 Totale hoogte · Spessore totale

**± 37 mm**

### Pile weight/m<sup>2</sup>


Poids du velours/m<sup>2</sup> · Poleinsatzgewicht/m<sup>2</sup>  
 Poolinzetgewicht/m<sup>2</sup> · Peso felpa/mq

**± 1.200 gr**

### Total weight/m<sup>2</sup>

Poids total/m<sup>2</sup> · Gesamtgewicht/m<sup>2</sup>  
 Totaal gewicht/m<sup>2</sup> · Peso totale/m<sup>2</sup>

**± 2.085 gr**



## TALIA

Order Code: **TAL**



**Pile content** **65% PE-35% PP**

Composition du velours · Polzusammensetzung  
 Poolsamenstelling · Composizione filato

### Primary backing

Dossier  
 Träger  
 Tuftdoek  
 Sottofondo

### woven PP backing with fibrelocked fleece

tissu en PP renforcé  
 gewebter und verstärkter PP-Träger  
 geweven en versterkt PP tuftdoek  
 tessuto rinforzato in PP

### Pile height

Hauteur du velours · Polhöhe  
 Poolhoogte · Spessore felpa

**± 28 mm**

### Total height

Epaisseur totale · Gesamthöhe  
 Totale hoogte · Spessore totale

**± 30 mm**

### Pile weight/m<sup>2</sup>

Poids du velours/m<sup>2</sup> · Poleinsatzgewicht/m<sup>2</sup>  
 Poolinzetgewicht/m<sup>2</sup> · Peso felpa/mq

**± 750 gr**

### Total weight/m<sup>2</sup>

Poids total/m<sup>2</sup> · Gesamtgewicht/m<sup>2</sup>  
 Totaal gewicht/m<sup>2</sup> · Peso totale/m<sup>2</sup>

**± 1.495 gr**





## CASTOR

Order Code: **CST**



### Pile content

**70% PE-30% PP**

Composition du velours · Polzusammensetzung  
 Poolsamenstellung · Composizione filato

### Primary backing

Dossier  
 Träger  
 Tuftdoek  
 Sottofondo

### woven PP backing with fibrelocked fleece

tissu en PP renforcé  
 gewebter und verstärkter PP-Träger  
 geweven en versterkt PP tuftdoek  
 tessuto rinforzato in PP

### Pile height

**± 30 mm**

Hauteur du velours · Polhöhe  
 Poolhoogte · Spessore felpa

### Total height

**± 32 mm**

Epaisseur totale · Gesamthöhe  
 Totale hoogte · Spessore totale

### Pile weight/m<sup>2</sup>

**± 1.100 gr**

Poids du velours/m<sup>2</sup> · Poleinsatzgewicht/m<sup>2</sup>  
 Poolinzetgewicht/m<sup>2</sup> · Peso felpa/mq

### Total weight/m<sup>2</sup>

**± 1.985 gr**

Poids total/m<sup>2</sup> · Gesamtgewicht/m<sup>2</sup>  
 Totaal gewicht/m<sup>2</sup> · Peso totale/m<sup>2</sup>

## CAMELLIA

Order Code: **CAM**



### Pile content

**55% PE-45% PP**

Composition du velours · Polzusammensetzung  
 Poolsamenstellung · Composizione filato

### Primary backing

Dossier  
 Träger  
 Tuftdoek  
 Sottofondo

### woven PP backing with fibrelocked fleece

tissu en PP renforcé  
 gewebter und verstärkter PP-Träger  
 geweven en versterkt PP tuftdoek  
 tessuto rinforzato in PP

### Pile height

**± 15 mm**

Hauteur du velours · Polhöhe  
 Poolhoogte · Spessore felpa

### Total height

**± 17 mm**

Epaisseur totale · Gesamthöhe  
 Totale hoogte · Spessore totale

### Pile weight/m<sup>2</sup>

**± 600 gr**

Poids du velours/m<sup>2</sup> · Poleinsatzgewicht/m<sup>2</sup>  
 Poolinzetgewicht/m<sup>2</sup> · Peso felpa/mq

### Total weight/m<sup>2</sup>

**± 1.245 gr**

Poids total/m<sup>2</sup> · Gesamtgewicht/m<sup>2</sup>  
 Totaal gewicht/m<sup>2</sup> · Peso totale/m<sup>2</sup>

## **E** An artificial turf lawn is easy to maintain

It is important to regularly remove leaves, twigs and other organic material, either with a leaf blower / vacuum cleaner, a stiff brush or a rake. Larger objects such as branches must be removed manually.

If moss appears in areas where there is not enough sunlight, an anti-moss treatment could be necessary, preferably applied during the spring and autumn. Use a bio-degradable product for this; never use acidic liquids or bleach as these chemicals could damage the fibres if applied in too high a concentration.

There is no need to remove snow and ice from the surface; simply allow to melt and drain off.

Animal droppings should be removed as soon as possible, after which the artificial turf should be rinsed with water.

Substances such as oil, acids, solvents or fuels should never come into contact with your artificial lawns.

Do not throw cigarette butts on the turf and do not expose the turf to fire, fireworks, welding activities or barbecues, as this could cause the fibres to melt and clump together.

**For installation instructions, visit [www.lanolandscaping.com](http://www.lanolandscaping.com) or contact your representative.**

## **D** Eine Kunstrasenmatte ist besonders pflegeleicht

Blätter, Zweige und sonstiges organisches Material muss regelmäßig entfernt werden. Zu diesem Zweck können Sie einen Laubblaser/-sauger, eine harte Bürste oder eine Harke verwenden. Größere Gegenstände, wie z. B. Zweige, müssen manuell entfernt werden.

Sollte sich an schattigen Orten Moos bilden, kann eine Anti-Moosbehandlung erforderlich sein, und zwar vorzugsweise im Frühjahr oder Herbst. Verwenden Sie zu diesem Zweck ein biologisch abbaubares Produkt und keine säurehaltigen Flüssigkeiten oder Bleichmittel, da die Chemikalien, wenn sie in zu hoher Konzentration aufgebracht werden, die Fasern beschädigen können.

Schnee und Eis müssen nicht entfernt werden. Beides können sie einfach schmelzen und abfließen lassen.

Tierkot sollten Sie möglichst schnell entfernen und den Kunstrasen anschließend mit Wasser abspülen.

Stellen Sie sicher, dass keine Stoffe wie Öl, Lösungsmittel oder Brennstoffe mit dem Kunstrasen in Berührung kommen.

Werfen Sie keine Zigarettenkippen auf den Kunstrasen und stellen Sie sicher, dass der Kunstrasen keinem offenen Feuer, Feuerwerkskörpern, Schweißarbeiten oder Grillglut ausgesetzt wird, da die Fasern dadurch schmelzen und zusammenklumpen können.

**Richtlinien für die Verlegung finden Sie auf [www.lanolandscaping.com](http://www.lanolandscaping.com) oder kontaktieren Sie Ihren Vertreter.**

## **IT** I prati artificiali LANO sono di facile manutenzione

E' importante rimuovere regolarmente foglie, ramoscelli o qualsiasi altro materiale organico con un normale aspirapolvere o con un soffiatore di foglie, oppure con una spazzola rigida o con un rastrello. Oggetti più grandi, per esempio rami, devono essere rimossi manualmente.

Se dove non c'è abbastanza luce comparisse del muschio, potrebbe essere necessario un trattamento anti-muschio, preferibilmente durante la primavera e l'autunno. Usate un prodotto biodegradabile e non usate mai liquidi acidi o candeggine, perché questi prodotti chimici potrebbero danneggiare le fibre sintetiche, se usati con una concentrazione troppo alta.

Non è necessario rimuovere neve e ghiaccio dalla superficie; semplicemente permettetevi che si sciolgano e asciugano.

I bisogni degli animali dovrebbero essere rimossi il prima possibile e subito dopo il prato deve essere sciacquato con acqua.

Sostanze come olio, acidi, solventi o combustibili non devono mai venire a contatto con l'erba sintetica.

Non gettate sigarette sul prato e non esponetelo a fuoco, fuochi artificiali, attività di saldatura o barbecue: i filamenti potrebbero surriscaldarsi e fondere.

**Per le istruzioni di installazione, si prega di consultare il sito [www.lanolandscaping.com](http://www.lanolandscaping.com) o di contattare il vostro punto vendita.**







## F Un gazon synthétique est facile à entretenir

Il est important de retirer régulièrement les feuilles, les petites branches et autres matériaux organiques. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un souffleur / aspirateur de feuilles, une brosse dure ou un râteau. Les plus grands objets comme des branches doivent être retirés manuellement.

Si de la mousse apparaît à certains endroits à cause d'un manque d'ensoleillement, un traitement anti-mousse peut être nécessaire et, de préférence, au printemps ou à l'automne. Utilisez à cette fin un produit biodégradable et jamais de liquides acides ou de décolorants étant donné que ces produits chimiques pourraient endommager les fibres s'ils sont appliqués en trop grande concentration.

La neige et la glace ne doivent pas être retirées de la surface, vous pouvez simplement les laisser fondre et s'écouler.

Il est préférable de retirer le plus vite possible les déjections animales et de rincer le gazon avec de l'eau.

Veillez à ce que des substances comme de l'huile, des acides et des combustibles ne rentrent pas en contact avec le gazon synthétique.

Ne jetez pas de mégots de cigarettes sur la pelouse et n'exposez pas le gazon au feu, aux feux d'artifice ou au barbecue, car les fibres pourraient fondre et s'agglutiner.

**Pour les instructions de pose, visitez [www.lanolandscaping.com](http://www.lanolandscaping.com) ou contactez votre représentant.**

## NL Een kunstgrasmat is gemakkelijk te onderhouden

Het is belangrijk om bladeren, twijgjes en ander organisch materiaal regelmatig te verwijderen, hiervoor kunt u een bladblazer / zuiger, een harde borstel of een hark gebruiken. Grotere voorwerpen zoals takken dienen handmatig weggenomen te worden.

Indien er op plaatsen met onvoldoende zonlicht mos verschijnt, kan een anti-mos-behandeling noodzakelijk zijn en dit bij voorkeur in de lente en de herfst. Gebruik hiervoor een biologisch afbreekbaar product en nooit zuurhoudende vloeistoffen of bleekmiddelen aangezien deze chemicaliën de vezels zouden kunnen beschadigen wanneer ze aangebracht worden in een te hoge concentratie.

Sneeuw en ijs hoeven niet van het oppervlak verwijderd te worden maar mag u gewoon laten smelten en wegvloeien.

Uitwerpselen van dieren kunt u best zo snel mogelijk verwijderen en het kunstgras naspoelen met water.

Zorg ervoor dat stoffen zoals olie, zuren, oplosmiddelen of brandstoffen nooit in contact komen met het kunstgras.

Gooi geen sigarettenpeuken op het gras en stel het gras niet bloot aan vuur, vuurwerk, laswerken of barbecue aangezien de vezels hierdoor kunnen smelten en samenklonteren.

**Richtlijnen voor de aanleg vindt u op [www.lanolandscaping.com](http://www.lanolandscaping.com) of contacteer uw vertegenwoordiger.**



Venetiëlaan 33 - B-8530 Harelbeke  
t +32 56 65 40 00  
marketing@lano.be - www.lano.com

